Ponteggio MP

Elementi di partenza			
471030	Elemento di partenza MP da 30 zincato	1,8 kg	
471040	Elemento intermedio di partenza MP zincato	2 kg	
471045	Spinotto di partenza intermedio con mezzo giunto MP zincato	1,742 kg	
Montanti			
471025	Montante MP 25 zincato	1,9 kg	
471050	Montante MP 50 zincato	2,8 kg	
471100	Montante MP 100 zincato	4,96 kg	
471150	Montante MP 150 zincato	7,29 kg	
471200	Montante MP 200 zincato	9,64 kg	
471250	Montante MP 250 zincato	11,82 kg	
471300	Montante MP 300 zincato	14,38 kg	
471400	Montante MP 400 zincato	18,71 kg	
Montanti senza spinotto			
471026	Montante MP s.s. 25 zincato	1,5 kg	
471071	* Montante MP s.s. 70 zincato	3,6 kg	
471121	* Montante MP s.s. 120 zincato	6 kg	
471171	* Montante MP s.s. 170 zincato	8,3 kg	

** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*

Ponteggio MP

Montanti senza spinotto			
471052	Montante MP s.s.50 4F zincato	2,4 kg	
471102	Montante MP s.s.100 4F zincato	4,8 kg	
471152	Montante MP s.s.150 4F zincato	7,2 kg	
471202	Montante MP s.s.200 4F zincato	9,7 kg	
471252	Montante MP s.s.250 4F zincato	11,9 kg	
471302	Montante MP s.s.300 4F zincato	14,3 kg	
471402	Montante MP s.s.400 4F zincato	18,9 kg	
414000	Gancio per collegamento assiale montanti zincato *(sacchetto da 200 pz - prezzo cadaun pezzo)*	0,09 kg	
K478006	KIT Spinotto D38 mm per montante MP con 2 bulloni zincato *(per montanti senza spinotto 4 fori artt. 471052-471402)*	1,8 kg	
K478005	KIT Spinotto MP con bullone zincato *(per montanti senza spinotto artt. 471026-471171)*	0,6 kg	
K478007	KIT Spinotto MP per perno elast. compl. di 2 perni elast.	1,67 kg	
404025	Perno elastico Ø10 mm zincato	0,04 kg	
478015	Rosetta mobile MP zincata	1,084 kg	
Correnti			
478022	Morsetto doppio MP da 17 zincato	1,5 kg	
472043	Corrente MP da 43 zincato	1,9 kg	
472050	Corrente MP da 50 zincato	2,3 kg	
472065	* Corrente MP da 65 zincato	2,66 kg	
472083	Corrente MP da 83 zincato	3,3 kg	
472100	Corrente MP da 100 zincato	3,7 kg	
472115	Corrente MP da 115 zincato	4,1 kg	
472117	* Corrente MP da 117 zincato	4,2 kg	
472125	* Corrente MP da 125 zincato	4,4 kg	
472150	Corrente MP da 150 zincato	5,1 kg	
	** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*		

Ponteggio MP

Correnti			
472167	* Corrente MP da 167 zincato	5,6 kg	
472180	Corrente MP da 180 zincato	5,9 kg	
472200	Corrente MP da 200 zincato	7 kg	
472217	* Corrente MP da 217 zincato	7,4 kg	
472250	Corrente MP da 250 zincato	7,9 kg	
472300	Corrente MP da 300 zincato	9,2 kg	
	** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*		
Traversi			
476115	Traverso da 115 MP zincato	6,5 kg	
476150	Traverso da 150 MP zincato	12 kg	
476180	Traverso da 180 MP zincato	14,2 kg	
476200	Traverso da 200 MP zincato	16 kg	
476250	Traverso da 250 MP zincato	19,7 kg	
476300	Traverso da 300 MP zincato	23,5 kg	
Rompitratta			
47951033	Rompitratta tra corrente e impalcato da 33 MP zincata	2,2 kg	
47951066	Rompitratta tra corrente e impalcato da 66 MP zincata	3,4 kg	
47951099	Rompitratta tra corrente e impalcato da 99 MP zincata	4,5 kg	
47952033	Rompitratta tra tavole per 1 impalcato da 33 MP zincata	2,4 kg	
47952066	Rompitratta tra tavole per 2 impalcati da 66 MP zincata	4,2 kg	
47952099	Rompitratta tra tavole per 3 impalcati da 99 MP zincata	4,9 kg	
47953083	Rompitratta tra corrente e corrente da 83 MP zincata	4 kg	
47953100	Rompitratta tra corrente e corrente da 100 MP zincata	4,7 kg	
47953115	Rompitratta tra corrente e corrente da 115 MP zincata	5,1 kg	
47953150	Rompitratta tra corrente e corrente da 150 MP zincata	6,4 kg	
47953180	Rompitratta tra corrente e corrente da 180 MP zincata	7,6 kg	
47953200	Rompitratta tra corrente e corrente da 200 MP zincata	8,3 kg	
47953250	Rompitratta tra corrente e corrente da 250 MP zincata	10,25 kg	
47953300	Rompitratta tra corrente e corrente da 300 MP zincata	12,14 kg	
Diagonali di facciata			
473075	Diagonale di facciata MP 83x100 zincata	4,3 kg	
473080	Diagonale di facciata MP 83x150 zincata	5,8 kg	
473083	Diagonale di facciata MP 83x200 zincata	7,9 kg	
473101	Diagonale di facciata MP 100x50 zincata	4,6 kg	
473102	Diagonale di facciata MP 100x100 zincata	5,5 kg	
473103	Diagonale di facciata MP 100x150 zincata	6,05 kg	

Ponteggio MP

Diagonali di facciata



473105	Diagonale di facciata MP 100x200 zincata	8	kg
473108	Diagonale di facciata MP 115x50 zincata	4,1	kg
473110	Diagonale di facciata MP 115x100 zincata	5,1	kg
473113	Diagonale di facciata MP 115x150 zincata	6,7	kg
473115	Diagonale di facciata MP 115x200 zincata	8,2	kg
473130	Diagonale di facciata MP 150x50 zincata	4,9	kg
473140	Diagonale di facciata MP 150x100 zincata	6,5	kg
473145	Diagonale di facciata MP 150x150 zincata	7	kg
473150	Diagonale di facciata MP 150x200 zincata	8,6	kg
473167	Diagonale di facciata MP 167x200 zincata	8,8	kg
473187	Diagonale di facciata MP 180x50 zincata	5,7	kg
473189	Diagonale di facciata MP 180x100 zincata	6,38	kg
473191	Diagonale di facciata MP 180x150 zincata	7,38	kg
473180	Diagonale di facciata MP 180x200 zincata	9,1	kg
473050	Diagonale di facciata MP 200x50 zincata	7,2	kg
473100	Diagonale di facciata MP 200x100 zincata	8	kg
473196	Diagonale di facciata MP 200x150 zincata	8,3	kg
473200	Diagonale di facciata MP 200x200 zincata	9,6	kg
473202	Diagonale di facciata MP 250x50 zincata	8,09	kg
473210	Diagonale di facciata MP 250x100 zincata	9	kg
473220	Diagonale di facciata MP 250x150 zincata	9,2	kg
473250	Diagonale di facciata MP 250x200 zincata	10,5	kg
473252	* Diagonale di facciata MP 300x50 zincata	20,1	kg
473260	Diagonale di facciata MP 300x100 zincata	9,5	kg
473280	Diagonale di facciata MP 300x150 zincata	10,4	kg
473300	Diagonale di facciata MP 300x200 zincata	11,7	kg

** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*

Diagonali in pianta



474095	Diagonale in pianta MP 100x83 zincata	4,3	kg
474100	Diagonale in pianta MP 100x100 zincata	4,6	kg
474105	Diagonale in pianta MP 100x115 zincata	4,9	kg
474115	Diagonale in pianta MP 115x115 zincata	5,7	kg
474135	Diagonale in pianta MP 150x83 zincata	5,4	kg
474140	Diagonale in pianta MP 150x100 zincata	5,68	kg
474145	Diagonale in pianta MP 150x115 zincata	5,9	kg
474150	Diagonale in pianta MP 150x150 zincata	6,5	kg
474185	Diagonale in pianta MP 180x83 zincata	6,4	kg
474180	Diagonale in pianta MP 180x115 zincata	6,8	kg
474188	Diagonale in pianta MP 180x180 zincata	7,9	kg
474198	Diagonale in pianta MP 200x83 zincata	6,6	kg
474200	Diagonale in pianta MP 200x100 zincata	7,2	kg
474205	Diagonale in pianta MP 200x115 zincata	7,4	kg
474206	Diagonale in pianta MP 200x150 zincata	7,9	kg
474208	Diagonale in pianta MP 200x180 zincata	8,4	kg
474210	Diagonale in pianta MP 200x200 zincata	8,7	kg
474255	Diagonale in pianta MP 250x83 zincata	8,3	kg
474250	Diagonale in pianta MP 250x115 zincata	8,6	kg

Ponteggio MP

Diagonali in pianta			
474245	Diagonale in pianta MP 250x150 zincata	9	kg
474192	Diagonale in pianta MP 250x180 zincata	9,3	kg
474230	Diagonale in pianta MP 250x200 zincata	9,8	kg
474215	Diagonale in pianta MP 250x250 zincata	10,7	kg
474290	Diagonale in pianta MP 300x83 zincata	9,62	kg
474300	Diagonale in pianta MP 300x115 zincata	9,9	kg
474213	* Diagonale in pianta MP 300x200 zincata	10,9	kg
474350	Diagonale in pianta MP 300x250 zincata	11,4	kg
Impalcati in acciaio HGH			
42033083H	Impalcato HGH 33x83 MP zincato	7,44	kg
42033100H	Impalcato HGH 33x100 MP zincato	8,61	kg
42033115H	Impalcato HGH 33x115 MP zincato	9,64	kg
42033150H	Impalcato HGH 33x150 MP zincato	12,05	kg
42033180H	Impalcato HGH 33x180 MP zincato	14,12	kg
42033200H	Impalcato HGH 33x200 MP zincato	14,86	kg
42033250H	Impalcato HGH 33x250 MP zincato	19,2	kg
42033300H	* Impalcato HGH 33x300 MP zincato	23,1	kg
Impalcati in acciaio			
420083	Impalcato MP 33x83 zincato	6,5	kg
420100	Impalcato MP 33x100 zincato	7,4	kg
420115	Impalcato MP 33x115 zincato	8,3	kg
420150	Impalcato MP 33x150 zincato	10,3	kg
420180	Impalcato MP 33x180 zincato	12	kg
420200	Impalcato MP 33x200 zincato	13,8	kg
420250	Impalcato MP 33x250 zincato	16	kg
420300	Impalcato MP 33x300 zincato	18,9	kg
Tavole di compenso HGH			
42030100L	Compenso HGH da 30x100 zincato	6,5	kg
42030150L	Compenso HGH da 30x150 zincato	10,3	kg
42030200L	Compenso HGH da 30x200 zincato	12,8	kg
42030250L	Compenso HGH da 30x250 zincato	15,3	kg
Tavole di compenso			
42030083E	Compenso MP da 31x83 zincato	5,5	kg
42030100E	Compenso MP da 31x100 zincato	6,52	kg
42030115E	Compenso MP da 31x115 zincato	7,6	kg
42030150E	Compenso MP da 31x150 zincato	9,78	kg
42030180E	Compenso MP da 31x180 zincato	12,68	kg
42030200E	Compenso MP da 31x200 zincato	13,98	kg
42030250E	Compenso MP da 31x250 zincato	17,28	kg
42030300E	Compenso MP da 31x300 zincato	20,58	kg
Impalcati di accesso con botola			
424152A	Impalcato in multistrato con botola 66x150 MP in alluminio	14	kg
424182A	Impalcato in multistrato con botola 66x180 MP in alluminio	14	kg

(Per ogni impalcato in acciaio con botola 424152A e 424182A inserire una scala 423051Z)

** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*

Ponteggio MP

Impalcati di accesso con botola			
423051Z	Scala per impalcato con botola zincata	9,4 kg	
424202A	Impalcato in multistrato con botola e scala 66x200 MP allumi	18,08 kg	
424252A	Impalcato in multistr. con botola e scala 66x250 MP in allum	21,22 kg	
Correnti con compenso			
479083	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x83 zincato	6,6 kg	
479100	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x100 zincato	8 kg	
479115	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x115 zincato	8,75 kg	
479150	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x150 zincato	12 kg	
479180	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x180 zincato	14,3 kg	
479200	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x200 zincato	15,9 kg	
479250	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x250 zincato	19,8 kg	
479300	Corrente con lamiera di tamponamento MP 17x300 zincato	23,7 kg	
Fermapiedi			
428083	Fermapiede 15x83 MP zincato	2,63 kg	
428100	Fermapiede 15x100 MP zincato	3 kg	
428115	Fermapiede 15x115 MP zincato	3,32 kg	
428150	Fermapiede 15x150 MP zincato	4,07 kg	
428180	Fermapiede 15x180 MP zincato	4,72 kg	
428200	Fermapiede 15x200 MP zincato	5,15 kg	
428250	Fermapiede 15x250 MP zincato	6,23 kg	
428300	* Fermapiede 15x300 MP zincato	7,3 kg	
Basette			
403020Z	Basetta regolabile H=33 zincata	2,36 kg	
403060Z	Basetta regolabile H=66 zincata	3,7 kg	
403100Z	Basetta regolabile H=100 zincata	4,8 kg	
403061Z	Basetta regolabile inclinabile H=63 zincata	3,7 kg	

** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*

Ponteggio MP

Mensole e parasassi

475011	Mensola da 43 MP zincata	4,1 kg	
475017	Mensola da 83 MP zincata	6,333 kg	
475025	Mensola da 115 MP zincata	10,7 kg	
475031	* Puntone per mensola 115 MP zincato	10,8 kg	
475000	Parasassi per ponteggio di facciata MP zincato *(per ogni parasasso 475000 inserire n.6 impalcati in acciaio 420083-420300)*	13,1 kg	

Travi reticolari

477150	Trave reticolare 150 MP zincata	23,65 kg	
477180	Trave reticolare 180 MP zincata	23,8 kg	
477200	Trave reticolare 200 MP zincata	26,9 kg	
477250	Trave reticolare 250 MP zincata	31,5 kg	
477300	Trave reticolare 300 MP zincata	37,2 kg	
477400	Trave reticolare 400 MP zincata	46,1 kg	
477500	Trave reticolare 500 MP zincata	56 kg	
477600	Trave reticolare 600 MP zincata	65,95 kg	
477220	* Trave reticolare 220 con spinotti terminali zincata	25,6 kg	
477420	* Trave reticolare 420 con spinotti terminali zincata	46,8 kg	
475500	Trave passo carraio 500 MP zincata	63,4 kg	

** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*

Ponteggio MP

Basette e forcelle per strutture di sostegno

470206	Basetta regolabile rinforzata H=60 zincata	7,106 kg	
470210	Basetta regolabile rinforzata H=100 zincata	11,4 kg	
470006	Forcella regolabile rinforzata H=60 zincata	9,912 kg	
470010	Forcella regolabile rinforzata H=100 zincata	14,6 kg	
470015	Forcella regolabile 4 vie MP zincata	6,6 kg	
470500	Piastra fissaggio per forcella MP zincata	1,842 kg	
583830	Tirante DW15 L=42 con dado forcella MP zincato	0,714 kg	
583913Z	Dado DW15 chiave 30 L=50 mm zincato	0 kg	

Basette e forcelle per torri alta portata MP HD

479832	Forcella regolabile MP HD zincata	33,8 kg	
47A9810	Collare di sommità MP HD zincato	9,5 kg	
479822	Basetta regolabile MP HD zincata	25,8 kg	
479825	Basetta regolabile inclinata MP HD zincata	33,7 kg	
47A9800	Collare di base MP HD zincato	14,5 kg	

Ponteggio MP

Accessori					
810515002003	Ruota QS reg. Ø200 mm portata 750 kg EN1004		6,502	kg	
405026	Ruota piroettante portata 900 kg		9,4	kg	
478020	* Morsetto MP con giunto semplice girevole zincato		1,546	kg	
K478021	* KIT Morsetto MP con giunto terminale zincato		2	kg	
402410	Giunto terminale zincato		1	kg	
402400	Giunto terminale tropicalizzato		1	kg	
581010	Spina P300 tropicalizzata		0,33	kg	
467060	Morsetto universale zincato		1,6	kg	
478250	* Parapetto di montaggio 250 MP in alluminio		9	kg	
478300	* Parapetto di montaggio 300 MP in alluminio		10	kg	
Accessori - solo in vendita					
478050	Coprirosetta MP in plastica	v	0,042	kg	
478055	Coprirosetta aperto MP in plastica	v	0,07	kg	
478000	Martello MP	v	0,747	kg	

** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*

Ponteggio MP

Travi in legno PL20 - prezzo su richiesta					
511180	* Trave in legno PL20 L=180		8,415	kg	
511195	Trave in legno PL20 L=195		9,116	kg	
511245	Trave in legno PL20 L=245		11,454	kg	
511290	Trave in legno PL20 L=290		13,558	kg	
511330	* Trave in legno PL20 L=330		15,428	kg	
511360	* Trave in legno PL20 L=360		16,83	kg	
511390	Trave in legno PL20 L=390		18,233	kg	
511450	* Trave in legno PL20 L=450		21,038	kg	
511490	Trave in legno PL20 L=490		22,908	kg	
511590	Trave in legno PL20 L=590		27,583	kg	
	** Tempi di consegna e prezzo da valutare in fase di offerta*				
RICAMBI					
2047PGR8	Cuneo con foro per morsetto MP rinforzato zincato *(per ogni cuneo 2047PGR8 inserire un rivetto 07030016)*	v	0,125	kg	
07030016	Rivetto strappo FE/FE 4,8x12 testa bombata UNI EN ISO 15979	v	0	kg	