

60+
SINCE 1961

SECUR-BLIND



ITALIANO


PILOSIO
PONTEGGI E CASSEFORME

 Made in Italy

SECUR-BLIND

PROTEZIONE

INNOVIAMO LA PROTEZIONE
DEL TUO CANTIERE



SECUR-BLIND

INNOVATIVA PROTEZIONE DA CANTIERE

Protezione da cantiere made in Pilosio: sicura e semplice da usare, si aggancia al ponteggio o ad una struttura tubolare, sostituisce la rete di recinzione cantiere. Sistema ingegnoso che si avvale di componenti leggeri e veloci da montare e di elementi studiati ad hoc per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

SECUR-BLIND è costituito da pannelli inseriti all'interno di guide in alluminio fissate in maniera semplice e veloce con un morsetto a tenaglia sui tubi da 48,3 mm del ponteggio o di una qualsiasi altra struttura. Profili angolari fissi e variabili e porte di ingresso completano il sistema.

Grazie alla sua estetica, migliora notevolmente l'impatto del cantiere soprattutto nei centri storici. È possibile ottenere una protezione ermetica o ermetica ignifuga e fonoassorbente con componenti dotati di guarnizione e lastre isolanti. Su richiesta si possono realizzare pannelli di qualsiasi dimensione secondo le specifiche esigenze del cantiere.

Una protezione
personalizzabile
ed estremamente
facile da montare





INNOVAZIONE

Il futuro delle protezioni da cantiere



MODULARITÀ

Si adatta a qualsiasi esigenza di cantiere



FLESSIBILITÀ

Si può utilizzare con ogni tipo di ponteggio e struttura preallestita



SICUREZZA

Offre maggiore protezione antintrusione rispetto alla rete da cantiere



SEMPLICITÀ

Semplicità e velocità di montaggio e smontaggio senza attrezzi



IMPERMEABILITÀ ALLE POLVERI

Elevata protezione dell'ambiente da polveri e scarti di lavorazioni



ERMETICO, FONASSORBENTE, IGNIFUGO

Disponibili pannelli ermetici con lastra PL ignifuga e fonoassorbente



CUSTOM

Su richiesta, i pannelli possono essere realizzati in altre dimensioni


DATI TECNICI E COMPONENTI

- Pannelli in acciaio zincato in lamiera piena o con griglia, oppure solo ermetici o ermetici ignifughi e fonoassorbenti
- Dimensione pannelli: 50x100 cm, 50x150 cm, 50x180 cm, 50x200 cm, 50x250 cm
- Montanti e montanti ermetici di alluminio H=200 cm
- Piede in acciaio zincato per montante per blocco dei pannelli
- Angolari esterno e variabile in acciaio zincato H=49 cm
- Porta di ingresso a anta singola L=100 o doppia L=180, H=200
- Morsetto a tenaglia zincato
- Perno elastico zincato Ø 12 mm
- Su richiesta, pannelli colorati, con decori personalizzati e di dimensioni diverse
- Lo stesso morsetto a tenaglia può essere utilizzato con una guidatelo per creare chiusure verticali.



APPLICAZIONI

- Recinzione e protezione perimetrale di cantiere
- Schermatura per salvaguardia dell'ambiente da scorie prodotte da lavorazioni speciali
- Cantieri di costruzione, ristrutturazione e manutenzione industriale



SICURO
SEMPLICE
LEGGERO
ERMETICO

Sicurezza, praticità ed estetica,
tutto in una recinzione



PILOSIO
PONTEGGI E CASSEFORME



PILOSIO
PONTEGGI E CASSEFORME

Pilosio Srl - Via E. Fermi, 45 - 33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) - Italy
Tel. +39 0432 435311 - www.pilosio.com - info@pilosio.com